

TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES

TRAVAUX ORIGINAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

F. DE LAPERSONNE et ANDRÉ LÉRI. — Le « 606 » dans les maladies des yeux	1
VAN DUYSSE. — Leiomyome « sarcomatode », leiomyome malin de de l'iris.	13
A. VERREY. — Tuberculose oculaire et sérum antituberculeux du docteur Marmorek	34
F. TERRIEN. — Paralysie traumatique du moteur oculaire commun.	49
F. DE LAPERSONNE. — Exophtalmie et leucémie aiguë.	65
F. TERRIEN. — Remarques sur le fusionnement	72
G. BONNEFON. — La pratique de l'hétéroplastie orbitaire.	89
A. CANTONNET. — Ophtalmomaïacie transitoire (collapsus scléral) au cours d'une opération de cataracte chez un diabétique.	97
M. LANDOLT. — Varicosités de la papille.	104
O. COMMINOS. — Fibrome kystique de la gaine du nerf optique	108
E. VELTER. — La craniectomie décompressive dans les stases papillaires des syndromes d'hypertension intracrânienne	129
A. TERSON. — Sur la structure, la pathogénie et une opération modifiée du ptérygion	161
JACOVIDÈS. — Sur la pathogénie et le traitement du trachome.	172
O. COMMINOS. — Encéphalocèle à structure mixte fibro-gliomateuse.	177
LAGRANGE. — Amblyopie strabique : sa cause dans le défaut d'usage, sa guérison par l'exercice	193
F. OSTWALT. — Traitement de l'obstruction des voies lacrymales et de ses suites par le drainage à l'aide d'échevaux de fils	204
N. SCALINCI. — Rapports entre la névrite rétro-bulbaire chronique et l'artéro-sclérose	225
MOISSONNIER. — Deux cas d'hémorragies intra-oculaires récidivantes des adolescents	240
H. HILLION. — Vaste excavation physiologique de la papille	247
A. BOURGEOIS. — De l'irido-capsulectomie	273
MEYERHOF. — Sur la conjonctivite gonococcique épidémique d'Égypte et ses rapports avec le trachome.	278
CH. LAFON. — Etude statistique sur les corps étrangers professionnels de la cornée	294
H. DE WAELE. — Sur la médication de l'amblyopie nicotinique par la lécithine	308
BEAUVIEUX. — Syndromes oculo-sympathiques	312
TRANTAS. — Bourrelet péri-kératique syphilitique	320
H. LE ROUX. — Névrite optique bilatérale avec parésie de la VI ^e paire gauche.	325

H. COPPEZ. — Complications oculaires de la fièvre récurrente d'Afrique	353
A. BEDNARSKI. — Les causes de cécité chez les enfants.	356
RAFAEL NADAL. — Note sur la pathogénie des kystes séreux congénitaux de l'iris	363
MEYERHOF. — Sur la conjunctivite gonococcique épidémique d'Egypte et ses rapports avec le trachome	373
M. LANDOLT. — Une table d'opérations pour la chirurgie oculaire .	390
A. TERSON. — Hérédo-syphilis cornéenne maligne nettement influencée par les injections de calomel.	392
LAGRANGE. — De la sclérectomie avec boutonnière irienne périphérique.	433
H. COPPEZ. — Sur une modification à l'opération de Lagrange (emploi du couteau lancéolaire)	443
BETTREMIEX. — La sclérectomie simple dans le glaucome.	446
ROHMER. — Un cas de neuro-fibrome des paupières	451
H. VILLARD. — Irido-choroïdite consécutive à la gastro-entérite des jeunes enfants	461
GALLEMAERTS. — Un nouveau modèle de magnétomètre	497
OPIN. — Altérations de l'endothélium de Descemet dans une irido-cyclite traumatique	501
J. BISTIS. — De l'action du « 606 » sur l'œil et les affections oculaires. .	527
CONSTENTIN. — Contribution à l'étude du phénomène de la couleur composée dans l'œil des vertébrés	532
PÉCHIN. — Chorio-réinite traumatique	544
A. COLLOMB. — Héritéité et cataractes zonulaires	549
F. TERRIEN. — Valeur du traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle	561
E. VELTER. — Recherches sur les lésions des nerfs optiques et du chiasma dans un cas de sclérose en plaques	585
MAC CALLAN. — Les divisions du trachome, le traitement de cette affection et de ses complications	600
GOURFEIN-WELT. — Le lenticône postérieur chez l'homme. Son diagnostic et sa pathogénie	625
FAGE. — La dacryocystite des nouveau-nés	650
C.-F. COSMETTATOS. — Recherches sur le développement de l'iris et la formation de la chambre antérieure chez l'homme	655
LAGRANGE. — Un cas d'amaurose urémique chez une femme enceinte. .	675
C. CAUVIN. — De la résorption spontanée et totale de la cataracte sénile et de la cataracte traumatique	683
A. TERSON. — Le procédé de choix pour l'extraction des noyaux cristalliniens flottants	705
G. OVIO. — L'image cyclopique dans le miroir plan.	710
ELEUTHÉRIADÈS. — La tarsoleptinsis combinée. — Opération radicale de l'entropion trachomateux et du trichiasis.	716
TEULIÈRES. — Sur un cas de rétinite proliférante	723
BEAUVIEUX et LACOSTE. — Double panophtalmie au cours d'une septico-pyémie pneumococcique	727
LAGRANGE et A. LACOSTE. — Des complications subaiguës et tardives après l'opération de la cataracte	769
F. TERRIEN. — Kyste rétro-oculaire et pseudo-microphtalmie	787
A. GABRIÉLIDÈS. — Argyriasis de la conjonctive oculaire et de la peau. .	796
AUBINEAU et CIVEL. — Tumeur palpébrale et paralysie de la VI ^e paire dans une maladie de Recklinghausen	808

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

Les chiffres suivis d'un astérique () indiquent la pagination des travaux originaux. Les noms des auteurs de ces travaux sont imprimés en gros caractères.*

A

Adam, 185, 186, 740, 741.
Adamuck, 755.
Adamuk, 159.
Addario, 191.
Aguilar, 695.
Alessandro, 256.
Allmann, 429.
Angelucci, 261.
Antonelli, 113, 182.
Armaignac, 468, 492.
Asfieri, 259.
Aubineau, 808*

B

Bach, 764.
Bahler, 350.
Bailliart, 476, 614.
Baum, 250, 558.
Beauvieux, 312*, 727.
Becker, 268.
Bednarski, 356*.
Berche, 617.
Bergmeister, 60.
Bettremieux, 446*, 478, 559, 816.
Bichelonne, 555.
Bietti, 252.
Birch-Hirschfeld, 61.
Bistis, 527*.
Blagovischtschenski, 753.
Bocchi, 253.
Boden, 125.
Bollack, 491.
Bonnefon, 39*, 489.
Bonvetech, 750.
Bornancini, 114, 189, 190.
Börnstein, 57.
Borsch, 478.
Borthen, 691.
Bourgeois, 273*.
Bourland, 558.
Brugh, 824.

Brunetière, 487.
Buning, 126.
Burnier, 617.

C

Caillaud, 558, 817, 818.
Cannas, 189, 251.
Canque, 184, 735.
Cantonnet, 97*, 113, 765.
Cardo-Sissoiew, 621, 623.
Carlini, 346.
Casali, 253.
Cassimatis, 817.
Cauvin, 683*.
Cecchetto, 115, 116.
Chaillous F. (Nantes), 490.
Chaillous J., 113, 182.
Chardin, 127.
Chavernac, 430.
Chevalier, 480.
Chevallereau, 113, 180, 183, 476.
Circione, 341.
Civel, 808*.
Clausen, 187, 740.
Colin, 559.
Collin, 818.
Collomb, 549*.
Comminos, 108*, 177*, 616.
Constantin, 532*.
Constantinesco, 616.
Constantino, 700.
Coppez, 353*, 443*.
Coronat, 818.
Cosmettatos, 655*, 816.
Courtois-Suffit, 113.
Coutino, 55.
Cruchaudeau, 553.

D

Darier, 817, 818.
Dehenne, 476.
Delessert, 819.

De Mets (d'Anvers), 493.
 Denis, 472.
 De Saint-Martin, 557.
 Desiderio, 190.
 Dmitriew, 755.
 Domec, 477, 495, 816.
 Dor (L.), 816.
 Dubar, 766.
 Ducamp, 182, 614.
 Duclos, 474.
 Dufour (A.), 818, 821.
 Dujardin, 558.
 Dupuy-Dutemps, 111, 112, 489, 553.
Duyse (Van), 13*.
 Duverger, 619.

E

Eléonskaia, 621.
Eleuthériades, 490, 716*.
 Elschnig, 128, 267.

F

Fage, 111, 650*.
 Falta, 340.
 Fava, 534.
 Faynitzki, 744.
 Fehr, 739.
 Fejer, 268.
 Feruglio, 251.
 Filatow, 747, 761.
 Filippow, 743.
 Fisch, 752.
 Flemming, 188, 741.
 Forti, 260.
 Fourrière, 733.
 Freytag, 120.
 Fromaget, 486.
 Fujita, 689.

G

Gabrielidès, 796*.
 Galezowski, 113, 615, 617, 737.
Gallemaerts, 497*.
 Gallenga, 115.
 Geuns (Van), 823.
 Gilbert, 267.
 Ginsberg, 348, 740.
 Glantz, 743.
 Golesecano, 488.
 Golovine, 620, 621, 761, 752, 757.
 Gonin, 476, 819, 820.
 Gorbounow, 762.
Gourfein-Welt, 625*.
 Graefenberg, 340.
 Greef, 187.
 Guermann, 750.
 Guglianetti, 254, 259, 262, 695, 697, 700.
 Gullstrand, 691.
 Guttmann, 187, 742.

H

Haab, 688.
 Halben, 56, 348, 740.
 Heerfordt, 265.
 Henker, 349.
 Herrenshwand (von), 689.
 Hertel, 349.
 Herwerden, 821, 824.
 Hess, 121, 341.
 Hessberg, 269.
Hillion, 247*.
 Hippel, 265.
 Hoeve (Van der), 822, 823.
 Houdart, 816.

I

Igersheimer, 59.
 Isambert, 182.
 Ischikawa, 346.
 Ischreyt, 349.
 Issoupow, 623.

J

Jacovidès, 172*.
 Jacqueau, 475, 815.
 Jensen, 349.
 Jolinea, 702.
 Joseph, 113.
 Judine, 622.

K

Kantsel, 759.
 Katz, 759, 760, 762.
 Kleyn (de), 822.
 Klimovitsch, 762.
 Kobasell, 751.
 Köllner, 185, 186, 740, 742, 743.
 Koppen, 761, 762.
 Korteweg, 824.
 Koster, 61, 345.
 Kramer, 348.
 Kroner, F. 339.
 Kröner, W. 351.
 Krusius, 123, 739.
 Kummel, 265.
 Kunst, 351.
 Kunz, 271.

L

Lacoste, 489, 727*, 736, 769*.
Lafon, 294*, 477.
Lagrange, 193*, 433*, 480, 675*, 736, 769*.
 Lakah, 472, 617, 815.
Landolt (Marc), 104*, 390*.
 Landrieu, 739.
 Lange (de), 350.
 Langenhan, 186, 188, 740.

Lapersonne (de), 2°, 65°.

Lasareff, 428, 762.
 Lattorff, 186, 742.
 Lauber, 59.
 Leber, 343.
 Lemaitre, 184.
 Lemarchal, 553.
 Lenz, 263.
Leri, 2°, 737.
Le Roux, 325°, 817.
 Levinsohn, 58, 267, 741.
 Levitsky, 760.
 Lévy-Bing, 113.
 Lieto Vollaro (de), 119, 255, 256, 258,
 259, 263, 696.
 Liégard, 181, 616, 739.
 Lindner, 491.
 Lint (van), 470.
 Löhlein, 125, 347.

M**Mac Callan, 600°.**

Maffei, 825.
 Maggi, 767.
 Magitot, 185, 492, 615, 618.
 Marchi, 114.
 Marie, 737.
 Markow, 745, 746, 758.
 Marongin, 250.
 Marx, 57.
 Maucione, 703.
 Meller, 265, 268.
Meyerhof, 278°, 373°.
 Mikail, 344.
Moissonnier, 240°.
 Monnet, 739.
 Monte (del), 694, 698, 701.
 Monterisi, 696.
 Morax, 183, 491, 552, 553, 555, 557,
 614, 616, 733.
 Moreau, 469.
 Muskens, 822.
 Mutermilch, 348.

N**Nadal, 363°.**

Nakasawa, 119.
 Noyons, 351.

O

Odinow, 756.
 Oliveres, 270, 816.
 Onfray, 112.
Opin, 501°, 736.
 Oreste, 556.
 Orétschkine, 749.
 Orloff, 745.
 Orlow, 755.
Ostwalt, 204°, 468.
Ovio, 191, 710°.

P

Paderstein, 186.
 Pamamscheff, 749. °
 Parisotti, 485.
 Pascheff, 61, 345.
 Pawlow, 620.
Péchin, 544°, 738, 763.
 Pergens, 553.
 Perrod, 190.
 Pignatori, 116.
 Pinoy, 616.
 Polack, 112, 492.
 Poulard, 184, 618, 735.
 Prokopenko, 744.
 Prosoraff, 763.

R

Rabinovitsch, 748.
 Re, 700, 702.
 Richler, 124.
 Roche, 556, 734.
 Rochon-Duvigneaud, 182, 185, 614,
 739.
Rohmer, 454°.
 Rollet, 327.
 Rönne, 56, 269.
 Ruata, 253, 260, 262, 692, 695, 696,
 699, 701, 702.

S

Sameh, Bey 818.
 Salus, 269, 690.
 Sampéri, 257.
 Santamaria, 252.
 Savarino, 692.
Scalinci, 225°.
 Schaaf, 58.
 Schanz, 58, 345, 349.
 Schieck, 60.
 Schiellé-Koursk, 749, 760.
 Schiötz, 691.
 Schneider, 346.
 Scholtz, 341.
 Schreiber, 57.
 Sebileau, 184.
 Seefelder, 57, 345, 348, 764.
 Sélenkovski, 757.
 Siau-Dhai, 825.
 Sicard, 737.
 Sivitsew, 751.
 Snéguireff, 750, 751.
 Snellen fils, 823.
 Somma, 189.
 Sourow, 760.
 Speleers, 824.
 Stanculéanu, 344.
 Stargardt, 60, 344.
 Steindorff, 186, 742.
 Stockausen, 58, 345, 349.
 Straub, 768, 824.
 Swierjéwvski, 748.

T

Tamamscheff, 747.
 Terenkyew, 619.
Terrien, 49*, 62, 72*, 183, 561*, 735, 787*.
Terson, 161*, 184, 392*, 552, 705*, 816.
 Tertsch, 347.
Teulières, 723*.
 Thilliez, 815.
Trantas, 320*, 619.
 Troublin, 623.
 Truc, 430.
 Tschémolossow, 758.
 Tschirtovski, 622, 755.
 Tummyantsew, 622.

U

Uhthoff, 764.
 Ulbrich, 267.

V

Vacher, 472.
 Valdstein, 265.
 Verdaramé, 249, 259.
Velter, 129*, 554, 585*.

Vernké, 745.
Verrey, 34*.
 Verwey, 822.
Villard, 461*.
 Visser, 823.

W

Waele (de), 308*.
 Weekers, 818.
 Wehrli, 60.
 Welter, 112.
 Wengler, 57.
 Wertheim Salomonson, 824.
 Westhoff, 126.
 Wicherkiewicz, 479.
 Winkler, 350.
 Wissmann, 57.
 Wittmer, 691.
 Wladytshevski, 744.
 Wolff, 340.
 Wolfrum, 58.

Z

Zade, 269.
 Zeeman, 126.
 Zietzschmaun, 117.

TABLE DES MATIÈRES

A

Accidents du travail. Invalidité par perte d'un œil, 126, 823. Quelques imperfections de la loi sur les —, 734. Rôle du médecin dans la loi de 1898, 738. Valeur de l'œil blessé, 351.

Accommodation. L' — chez les oiseaux plongeurs, 121. — apparente, 351. Détermination de la convergence latente pour le diagnostic précoce du spasme de l' —, 750.

Actinomyxose. Un cas d' — du sac lacrymal, 622.

Acuité visuelle. — chez les élèves de trois écoles secondaires, 746. Etude comparative de quelques échelles d' —, 817. L' — en Russie et ses méthodes d'évaluation, 752. Recherches sur l' —, 553. La perspective dans ses rapports avec l' — et la lecture, 191.

Adaptation. Altérations de l' — à l'obscurité, 344.

Adénopathie. Ulcérations conjonctivales avec — simulant la sporotrichose, 555.

Adrénaline. Réaction pupillaire à l' — dans le cas de syndrome de Horner, 184. Syndrome de Horner et mécanisme de la mydriase produite par l' —, 615.

Aérophtalmie. — infectieuse chez les poissons, 123.

Affections cérébrales. Les troubles oculaires dans les —, 764.

Agglutination. L' — des pneumocoques, 341.

Amauroses. — toxiques par l'atoxyl, 700. — urémique chez une femme enceinte, 675. — et hémianopsie nasale, 702. Appareil pour dévoiler la simulation des — monoclaires, 262.

Amblyopie. — ex anopsia, 818. — produite par l'atoxyl, 700. — nicotinique et lécithine, 308. Appareil pour dévoiler la simulation des —

et amauroses monoclaires, 262, 823. De l' — strabique, 193. Du verre plan dans l' — imaginaire et dans l'asthénopie nerveuse, 759. Exophtalmie monolatérale avec —, 766. Pathogénie des — « ex anopsia » et du strabisme, 558.

Anaérobies. — de la conjonctive, 702.

Anesthésie locale. L' — dans les opérations oculaires importantes, 762. Technique de l' — dans l'énucléation, 486.

Anévrisme. — par ouverture de la carotide dans le sinus caverneux, 618.

Angiome. — caverneux de l'orbite, 262.

Anguille. Conjonctivite par sang d' —, 742.

Anomalies congénitales. — de la rétine dans des yeux de fœtus, 57.

Antigènes. L'albumine du cristallin ingérée est-elle un — spécifique, 57.

Appareil génital. Choréidite exsudative disséminée d'origine génitale, 476.

Argyrose. — de la conjonctive oculaire et de la peau, 796. Cas d' — du sac lacrymal, 695.

Arséno-benzol. Action de l' — sur les affections oculaires, 527. Action du « 606 » sur l'œil, 188. L' — et les maladies des yeux, 2. Paralyse de l'oculo-moteur commun après injection de « 606 », 619. Tension oculaire dans le glaucome chez les syphilitiques après traitement par —, 733.

Artério-sclérose. Rapports entre la névrite rétro-bulbaire et l' —, 225.

Arthritisme. Manifestations oculaires de l' —, 270, 816.

Asthénopie. Verre plan dans l'amblyopie imaginaire et l' — nerveuse, 759.

Atoxyl. Action de l' — sur l'œil, 59. Amblyopies et amauroses

toxiques produites par l' —, 700.
Cécité par —, 703.

Atrophie optique. — d'origine nasale, 822. — après contusion du globe, 351. Un cas de tabes juvénile avec — double, 187. — d'origine tabétique par la lésion des fibres nerveuses, 269.

Atropine. Fréquence de l'intoxication par l' —, 818.

Auto-énucléation. — des deux yeux dans le délire religieux, 184.

Autoplastie conjonctivale. Irido-cyclite tardive après opération de la cataracte —, guérison, 616.

B

Bactériologie. — de la conjonctive au cours de l'opération de cataracte, 474.

Bandeaux. — oculaires en feutre, 816.

Brûlure. — oculaire par la chaux suivie de glaucome, 269.

C

Canalicule lacrymal. Un cas de sporotrichose du —, 616.

Canalicules lacrymaux. Le trachome des —, 262.

Capsule de Tenon. Anatomie de la —, 760.

Carcinome. Formes atypiques de — des paupières, 755.

Caroncule. Embryogénie de la — et du repli semi-lunaire, 54.

Cataracte. Action des injections sous-conjonctivales d'iodure de sodium, de potassium et autres agents thérapeutiques sur l'éclaircissement de la —, 749. — unilatérale après électrocution industrielle, 555. Emploi de l'euphtaline dans la —, 818. Collapsus de la sclérotique et —, 817. Complications subaiguës et tardives après opération de la —, 736, 769. Complications après opération de — par défaut de rétablissement de la chambre antérieure et remèdes, 472. Décollement choroidien après l'opération de la —, 614. Étiologie de la — des verriers, 349. Extraction du cristallin dans sa capsule, 469. Hétérochromie de l'iris, — et troubles du sympathique, 615. Irido-cyclite tardive subaiguë après l'opération de la —, 616. Opération de la — avec glissement de conjonctive, 470. Ophtalmomalacie transitoire au cours

d'une opération de — chez un diabétique, 97. Procédé pratique pour éviter dans l'opération de la — la section de l'iris, 472. Rapport entre l'hétérochromie et la —, 739. Recherches sur l'état bactériologique de la conjonctive au cours de l'opération de la —, 474. Résorption totale, spontanée d'une — traumatique par corps étranger du cristallin, 557. Résorption spontanée de la — sénile et de la — traumatique, 683. Traitement de la — commençante par différents collyres à l'iodure, 760.

Cataracte noire. —, études histologiques, 341. Contribution à l'étude de la —, 698.

Cataracte zonulaire. Héritéité et —, 549.

Catarrhe printanier. Sur le —, 749.

Cathétérisme. Un moyen simple pour faciliter le — des voies lacrymales dans les cas de rétrécissement très prononcé, 492.

Cécité. Sur la — corticale, 737. Les causes de — infantile, 356.

Cerveau. Abcès dans le lobe frontal du —, 825.

Chambre antérieure. A propos de la membrane vitreuse de la —, 743. Complications après opération de cataracte par défaut de rétablissement de la — et remèdes, 472. Kyste séreux épithélial de la —, 190. Luxation spontanée dans la — des deux cristallins transparents, 475. Recherches sur le développement de l'iris et de la — chez l'homme, 655.

Champ visuel. Rétrécissement nasal du — dans le glaucome, 56. — chez les femmes enceintes, 260.

Chiasma optique. Lésion du — par contusion du crâne: cécité complète; guérison, 822.

Chirurgie oculaire. — 395. Table d'opérations pour la —, 390.

Chlamydozoen. Les — ou corpuscules du trachome, 345.

Chorio-rétinite. — traumatique, 544. Décollement de la rétine et — non myopique, 112. La réaction de Wassermann dans un cas de — maculaire, 116.

Choroïde. Altération pigmentaire aiguë de la rétine dans un cas de rupture de la —, 339. Cas de rupture triple de la —, 691. Décollement de la — après l'opération de la cataracte, 614. Deux cas de colobome de l'iris et de la — dans

- la même famille, 620. Leuco-sarcome de la — à cellules rondes, 480. Nœvi de la conjonctive et de la —; leurs rapports avec les tumeurs mélaniques, 58. Petit sarcome de la —, 740. Pseudo-sarcome de la —, glaucome secondaire, énucléation, 113. Tuberculose chronique de la — à foyers disséminés, 348.
- Choroidite.** — exsudative disséminée d'origine génitale, 476. Traitement des — bacillaires, 815.
- Coccobacille.** Sur un — de la conjonctive humaine, 253.
- Colobome.** Etude des — rudimentaires, 745. Deux cas de — de l'iris et de la choroïde dans la même famille, 629. — multiples, 183. — traumatique du cristallin, 186.
- Conjonctive.** Abcès de la — bulbaire, 744. Affection rare de la — tarsienne à type membraneux et proliférant, 696. Dégénérescence amyloïde de la —, 694. Flore bactérienne anaérobie de la —, 702. Glandes de la —, 819. Influence des agents thérapeutiques sur éléments microscopiques de la — palpébrale, 753. Kératose congénitale de l'épithélium de la — et de la cornée, 190. Kystes traumatiques de la —, 346. La leucine dans la guérison des infections de la —, 346. Les granulomes par corps étrangers dans la —, 114. Nœvi de la — et de la choroïde; leurs rapports avec les tumeurs mélaniques, 58. Opération de la cataracte avec glissement de —, 470. Ostéome de la —, 558. Pemphigus de la — au cours de la syphilis maligne, 739. Recherches sur l'état bactériologique de la — au cours de l'opération de la cataracte, 474. Sarcine gram-négative isolée de la — trachomateuse, 701. Sporotrichose primitive de la —, 182, 553. Sur un coccobacille de la — humaine, 253. Sur la présence des corpuscules de Prowazek dans la — normale de l'homme et du singe, 191. Tuberculose de la — bulbaire, 736. Tumeur symétrique de la — palpébrale des deux yeux, 429. Tumeurs bénignes de la — du type dermo-épithéliome de Parinaud, 256. Ulcère primaire de la — 701. Ulcérations de la — avec adénopathie simulant la sporotrichose, 555. Un cas de tuberculose de la traitée par la tuberculine, 744.
- Conjonctivite.** — par micrococcus catarrhalis, 116, 262, 695. — par sang d'anguille, 742. Corpuscules du trachome dans l'épithélium de la — granuleuse, 115. Nouvelle contribution à l'étude de la — plasmacellulaire, 60. Un cas de — variolique primitive, 762.
- Conjonctivite de Parinaud.** — 430, 823.
- Conjonctivite gonococcique.** — endogène, 266. — épidémique d'Égypte et ses rapports avec le trachome, 278*. Histologie de —, 265, 373*. Prophylaxie de la —, 373.
- Conservation des tissus.** Possibilité de maintenir à l'état de vie ralentie certaines parties de l'œil conservées en dehors de l'organisme, 492.
- Convergence.** Détermination de la — latente pour le diagnostic précoce du spasme de l'accommodation, 750.
- Corectopie.** Un cas de —, 619.
- Cornée.** Abcès annulaire de la —, 347. Coloration nucléaire et protoplasmique des cellules de la —, 259. Conservation, à l'état de vie ralentie, de la — transparente de l'œil, 185. Corps étrangers professionnels de la —, 294*. Décollement de l'épithélium de la — avec hémorragie sous épithéliale, 696. Dégénérescences de la —, 267. Fibres élastiques de la —, 345. Fibres élastiques dans la — du poulet et des espèces semblables, 263. Hérédosyphilis de la —, 392*. Kératose congénitale de l'épithélium de la conjonctive et de la —, 190. Lépre de la — et de la région limbo-ciliaire, 182. Mycose de la — causée par le verticillium graphii, 557. Micro —, 620. Opacité congénitale des — chez deux enfants d'une même famille, 468. Rupture spontanée de la — dans le glaucome, 127. Ruptures spontanées de la — avec hémorragie explosive, 622. Ulcères de la — après variole, 126. Ulcère de la face profonde de la —, 268. Ulcère serpigneux de la —, 349.
- Corps ciliaire.** Du syphilome du —, 751.
- Corps étrangers.** — professionnels de la cornée, 294*. Diagnostic et extraction des éclats de fer de l'œil, 739. Résorption totale, spontanée d'une cataracte traumatique par — du cristallin, 557.
- Corps vitré.** Anatomie pathologique du cysticerque dans le —, 258. Constance du canal central du —, 58. Examen histologique d'un abcès encapsulé du —, 689. Fragment de cuivre extrait du —, 823. Les opacités fines du —, 825. Néof ormation de nature mal

- déterminée, peut-être cysticerque du —, 614. Traitement des hémorragies du — par la fibrolysine, 815.
- Corpuscules de Prowazeck.** — dans la conjonctive normale, 191.
- Couleurs.** Formation des — dans l'œil, 532°.
- Cranioectomie.** La — décompressive dans les stases papillaires, 129°.
- Cristallin.** Biologie du —, 269. Colobome traumatique du —, 186. Ectopie congénitale du —, 623. Extraction du — dans sa capsule, 469. Fluorescence du —, 345. Indice de réfraction du — et des milieux liquides chez le chat et le lapin, 120. Insertion des fibres de la zonule de Zinn sur la capsule antérieure du —, 695. L'albumine du — ingérée est-elle un antigène spécifique? 57. Luxation congénitale familiale du —, 476. Luxation congénitale du —, 620. Luxation spontanée dans la chambre antérieure des deux — transparents, 475. Mensuration du — et emmétropie, 126. Myopie traumatique par avancement du —, 486. Procédé de choix pour l'extraction des noyaux du —, 705°. Résection totale spontanée d'une cataracte traumatique par corps étranger du —, 557. Rupture de la sclérotique avec luxation sous-conjonctivale du —, 753.
- Cysticerque.** — sous-rétinien, 111. Anatomie pathologique du — dans le corps vitré, 258. Le — endoculaire, anatomie pathologique, 700. Une néoformation de nature mal déterminée, peut-être — du corps vitré, 614.

D

- Dacryoadénite.** — aiguë bilatérale, 749.
- Dacryocystite.** La — des nouveau-nés, 650°.
- Décollement.** — et corps étranger, 821. — de la portion ciliaire de la rétine, et déchirure de la rétine à l'ora serrata, 60. Fréquence des — rétinienis spontanés dans la myopie, 741. Quelques observations sur le — de la rétine, 750. Résultat éloigné dans un cas de — de la rétine traité par la sclérectomie, 559.
- Dégénérescence amyloïde.** — de la conjonctive, 694.
- Dermo-épithéliome de Parinaud.** Sur le —, 490.
- Diabète.** Recherches expérimentales sur les infections oculaires dans le —, 818.
- Dilatateur.** Morphologie de la membrane dilatatrice chez l'homme, 255.
- Diphthérie.** Diagnostic différentiel entre le bacille de la — et celui du xérosis, 260.
- Diplobacille de Morax-Axenfeld.** Sur quelques caractères du —, 250.
- Diplopie.** — monoculaire d'origine hystérique, 623.

E

- Eblouissement.** De l' —, 58. Sur l' —, 349.
- Echinocoque.** — de l'orbite, 745.
- Eclairage.** L' — des ateliers, 62. Sur l' — moderne, 349.
- Eclairage de contact.** De l' — rétrobulbaire dans les opérations, 751.
- Ectopie.** — congénitale du cristallin, 623.
- Ectropion.** Greffe cutanée et procédé en vanne dans un cas d' — cicatriciel, 113.
- Electro-aimant.** Extractions de fragments de fer intra-oculaires à l'aide d' — de Volkman, 116. Nouveau modèle d' —, 688. Un dynamomètre pour —, 60.
- Electrocution.** Cataracte unilatérale après — industrielle, 555.
- Eléphantiasis.** — des paupières, 745.
- Embryologie.** Atlas d' — de l'œil humain, 764.
- Emmétropie.** Mensuration du cristallin et —, 126.
- Encéphalocèle.** — à structure mixte fibro-gliomateuse, 177°, 616.
- Endothélium de Descemet.** Altérations de l' — dans une iridocyclite traumatique, 501°.
- Enophtalmos.** Un cas d' — traumatique, 185.
- Entropion.** La tarsoleptins combinée comme opération radicale de l' — trachomateux et du trichiasis, 490. Opération radicale de l' — trachomateux et du trichiasis, 716°. Traitement de l' — par transplantation de la muqueuse buccale, 621.
- Enucléation.** Technique de l'anesthésie locale dans l' —, 487.
- Epilation.** Modifications des follicules ciliaires consécutives à l' —, 834.
- Epithélium.** De l'implantation de l' — dans l'intérieur du globe et dans la sclérotique, 756.

Epithélium pigmenté. Histologie de l'— de la rétine et du nerf optique, 348.

Euphtalmine. Emploi de l'— dans les cataractes nucléaires avancées, 818.

Exentération. — combinée de l'orbite et des sinus, 620.

Exophtalmie. — congénitale, 823. — et leucémie aiguë, 65*. — monolatérale avec amblyopie, 766. — pulsatile, 430.

F

Fatigue oculaire. — provoquée par la direction du regard pendant la lecture, 822.

Fibrolysine. Traitement des hémorragies profuses du vitré par la —, 815.

Fibrome. — kystique de la gaine du nerf optique, 108*.

Fièvre récurrente. Complications oculaires de la — d'Afrique, 353*.

Fluorescence. De la — du cristallin, 345.

Fond de l'œil. Pourquoi à l'examen ophtalmoscopique le — paraît rouge, 57.

Fovéa. L'arbre vasculaire de Purkinje et la configuration du reflet entoptique de la —, 740.

Fusion. — d'images rétinienne et diagnostic des affections oculaires, 269.

Fusionnement. Remarques sur le —; détermination des strabismes latents, 72*.

G

Glandes lacrymales. Inflammation aiguë bilatérale des —, 749.

Glaucome. Arrachement de l'iris dans le —, 818. Brûlure oculaire par la chaux suivie de —, 269. — hémorragique 265. — et myopie excessive, 349. — chronique double et provoqué par compression de la jugulaire interne par un goitre, 186. — primitif (hydrophthalmie) chez le lapin, 124. — expérimental. Altérations de la rétine et du nerf optique, 57. — Hémophthalmos au cours du —, 340. — Iridotaxis antiglaucmateuse, 691. Myopie et —, 620. — Modifications de la tension oculaire dans le — après traitement par arsénobenzol, 733. — Pression sanguine dans l'hypertonie glaucmateuse, 348. — Pseudo-sarcome de la choroïde, — secondaire, énucléation, 113. — Recherches expéri-

mentales sur la pathogénie du —, 485. Rétinite pigmentaire compliquée de —, 623. Rétrécissement nasal du champ visuel dans le —, 56. Rupture de la cornée dans le —, 127. Sclectomie simple dans le —, 447*. Traitement du —, chronique, 480.

Gliome. Le — de la rétine, 700. Provenance du — et des figures en rosettes, 60. Statistique du —, à la clinique de l'Université et présentation de coupes, 185. Trois cas de — de la rétine, 253.

Globe. Réductibilité du — dans l'orbite. Instrument destiné à la mesurer, 186. Transillumination latérale du — par source lumineuse intense, 188.

Gomme. — de l'orbite, 755.

Grand sympathique. Hétérochromie de l'iris, cataracte et troubles du —, 615. Syndromes oculo-sympathiques, 312*.

Granulomes. Les — par corps étrangers dans la conjonctive, 114.

Greffes. — d'yeux de lapin et opération de Frost, 183.

Grossesse. Amaurose urémique et —, 675*. Champ visuel dans la —, 260.

H

Hémianesthésie. — alterne et kératite neuro-paralytique, 181.

Hémianopsie. — homonyme due à une hémorragie corticale, 112. Amaurose et — nasale hystériques, 702. La non-vision dans l'—, 820. Le lobe occipital du cerveau et l'—, 350. Prismes de Wilbrand pour le diagnostic du foyer des — homonymes, 185.

Hémophthalmos. — au cours du glaucome, 340.

Hémorragie. Deux cas d'— intra-oculaires, 241*. Hémianopsie homonyme due à une — corticale, 112.

Hémorragie expulsive. — et rupture spontanée de la cornée, 622.

Hérédo-syphilis. — cornéenne maligne, 592*.

Hétérochromie. Rapport entre l'— et la cataracte, 739.

Hétéroplastie. La pratique de l'— orbitaire, 89*.

Hydrophthalmie. — chez le lapin, 124.

Hygiène oculaire. Eclairage des ateliers, 62. — et inspection des écoles, 430.

Hypermétropie. Un cas d' — forte 187.

Hypophyse. Troubles visuels par tumeur de l' — sans acromégalie, 113. — Tumeur de l' — et infantilisme, 617.

Hystérie. — et diplopie monoculaire, 623.

I

Infantilisme. Tumeur de l'hypophyse et —, 617.

Infections. Étiologie et prophylaxie des — oculaires post-opératoires, 267. Importance du staphylocoque albus non liquefaciens dans les — post-opératoires, 252.

Influenza. Le bacille de l' — de Pfeiffer dans certaines affections oculaires, 755.

Injections intra-veineuses. 816.

Injections sous-conjonctivales. Action des — sur l'éclaircissement de la cataracte, 749. — Composition chimique du globe oculaire dans les — de chlorure de sodium et de sublimé corrosif, 256.

Inspection oculistique. — des écoles et hygiène oculaire, 430.

Iode. La teinture d' — dans le traitement des kératites infectieuses, 493.

Iodure. Cataracte et collyres à l' —, 760.

Iridectomie. La sclérectomie antérieure perforante simple dans les cas où l' — est dangereuse, 552. Technique de l' —, 816.

Irido-capsulectomie. De —, 275*.

Irido-choroïdite. — consécutive à la gastro-entérite, 461*. — La sclérectomie dans l' —, 478.

Irido-cyclite. Altérations de l'endothélium de Descemet dans une — traumatique, 501*. — après castration ovarienne et opothérapie, 617. — tardive subaiguë après l'opération de la cataracte, 616.

Iridodialyse. Traitement chirurgical de l' —, 251.

Iridotaxis. — antiglaucomateuse, 691.

Iris. Altérations de l'épithélium postérieur de l' — des yeux cataractés, 739. — Colobome de l' — et de la choroïde dans la même famille, 620. — Granulome de l' — par corps étranger, 253. — Hétérochromie de l' —, cataracte et troubles du sympathique, 615. — Kyste séreux de l' —, 735. — Kyste de l' — 350. — Leiomyome sarcomatode, leiomyome

malin de l' —, 17*. Mélanosarcome primitif de l' —, 742. — Pathogénie des kystes séreux de l' —, 363*. — Procédé pratique pour éviter dans l'opération de la cataracte la section de l' —, 472. — Recherches sur le développement de l' —, 655*. — Sclérectomie avec boutonnière irienne périphérique, 433*. — Tissu élastique dans l' — de l'homme et de certaines espèces de vertébrés, 119.

K

Kératite. — familiale, 740. — neuro-paralytique chez un malade atteint d'hémi-anesthésie alterne, 181.

Kératites infectieuses. La teinture d'iode dans le traitement des —, 493.

Kératite interstitielle. Valeur du traumatisme dans la genèse de la —, 561*.

Kératite parenchymateuse. Anatomie pathologique de la —, 621. Les — syphilitiques traitées par le salvarsan, 479.

Kérato-conjonctivite. La-phlycténulaire, 767.

Kératomycosis aspergillina. Sur une forme bénigne de —, 251.

Kératoplastie. À propos de la — expérimentale, 489.

Kératose. — congénitale de l'épithélium de la conjonctive et de la cornée, 190.

Kystes. — de l'iris, 350. — des paupières, 755. — rétro-oculaire et microphthalmie, 787*. Formation des — épithéliaux dans l'intérieur du globe et dans la sclérotique, 756. — rétinien au pôle postérieur et décollement de la rétine, 614. — traumatiques de la conjonctive, 316. Un cas de — séreux épithélial de la chambre antérieure d'origine traumatique, 190. — Pathogénie des — séreux congénitaux de l'iris, 363*.

Kyste dermoïde. — de l'orbite, 430.

L

Lécithine. — et amblyopie nicotinique, 308*.

Leiomyome. — sarcomatode leiomyome malin de l'iris, 13*.

Léprose. — de la cornée et de la région limbo-ciliaire, 182.

Leucémie. Exophtalmie et — aiguë, 65*. Sur les altérations oculaires dans la — aiguë et chronique, 249.

- Leuco-sarcome.** — de la choroïde à cellules rondes, 480.
Lenticône. Le — postérieur chez l'homme, 625*.
Limbe scléro-cornéen. Bourrelet périkeratique syphilitique, 320*.
Lipémie. Sur la — rétinienne, 742.
Livres nouveaux. Ophtalmologie, 763. — Examen fonctionnel de l'œil, 118.
Loupe. — binoculaire stéréoscopique pliante, 739.
Lunettes. La vision de l'enfant et les difficultés anormales dans le choix des —, 488.

M

- Macula.** Altération familiale et progressive de la —, 60.
Magnétomètre. Nouveau modèle de —, 497*.
Maladie de Barlow. Symptômes oculaires de la —, 186.
Maladies oculaires. — dans les fractures du maxillaire supérieur, 190. — en Egypte, 187.
Maladie de Recklinghausen et paralysie de la VI^e paire, 808*.
Maladies professionnelles. Stigmates et — dans l'industrie des peaux et des poils de lapins, 113.
Marge orbitaire. Transplantation de tissu adipeux dans les cicatrices adhérentes à la —, 259.
Maxillaire supérieur. Retentissement orbital et oculaire des affections du —, 187. Troubles oculaires dans les fractures du — supérieur, 190.
Mégalo-cornée. Un cas de —, 619.
Mélanosarcome. — primitif de l'iris, 742.
Microcoque catarrhal. Conjunctivite par —, 116, 262, 695.
Moteur oculaire commun. Paralysie traumatique du —, 49*.
Mouvements oculaires. Localisation cérébrale des — chez le singe, 58.
Muscles oculaires. Paralysies orbitaires traumatiques des —, 747.
Mycose. — de la cornée causée par le verticillium graphii, 557. Un cas de — conjonctivale, 739.
Mydriase. Syndrome de Horner et mécanisme de la — produite par l'adrénaline, 615.
Myopie. — Fréquence des décollements rétinien spontanés dans la myopie, 741. — et glaucome, 620. — scolaire, 821. Glaucom et — excessive, 349. Mécanisme de l'allongement de l'œil myope, 56. Sur le traitement de la —, 341. Vulgarisation des moyens d'éviter la —, 348.

- Myopie traumatique.** — par avancement du cristallin, 486.

N

- Nœvi.** — de la conjonctive et de la choroïde, leurs rapports avec les tumeurs mélaniques, 58.
Narcose. Etat des pupilles pendant la —, 119.
Nerfs ciliaires. Résection du nerf optique et des —, 752.
Nerf optique. Extirpation sous-vaginale d'une tumeur du —, 757. Fibrome kystique de la gaine du —, 108*. Glaucom expérimental, altérations de la rétine et du —, 57. Histologie de la rétine de l'épithélium pigmenté et du —, 348. Kyste du —, 787*. Lésions des — et sclérose en plaques, 555*. Lésions directes du —, 260. Opérations sur le globe oculaire après la résection du — et des nerfs ciliaires, 752. Trajet des faisceaux direct et croisé dans le —, 489. Tumeurs primitives du —, 347.
Neuro-fibrome. — des paupières, 451*.
Neurolyse. Syndrome de Horner consécutif à la — ganglionnaire du trizemeau, 737.
Névro-rétinite. — hémorragique albuminurique, 750.
Névrite optique. — bilatérale avec parésie de la VI^e paire gauche, 325*. La ponction lombaire dans la —, 111. Pathogénie de la — — monoculaire, 189. Un cas de — double suite de pyémie, 558.
Névrite rétrobulbaire. Agrandissement de la tache aveugle, premier symptôme de la —, principalement dans les maladies des cavités postérieures du nez, 822. Etiologie de la —, 60. Rapports entre la — chronique et l'artériosclérose, 225*.
Névrome. — plexiforme de la paupière supérieure, 114.
Nez. Trois cas d'atrophie optique après inflammation de la muqueuse du —, 822.
Nicotine. Amblyopie due à la — et à la lécithine, 308*.
Nitrate d'argent. Emploi du — en thérapeutique oculaire, 817.
Nystagmus. — professionnel et névrose, 818.

O

- Oculo-moteur commun.** Paralysie de l' —, après injection de « 606 », 619.

- Oculo-réaction.** Anatomie pathologique de l' —, 344.
- Œdème.** Un cas d' —, particulier, des paupières, 762.
- Oeil artificiel.** Rétablissement des culs-de-sac conjonctivaux permettant le port d'un —, 617.
- Opération de Frost.** — et greffes d'yeux de lapin, 183.
- Opération de Lagrange.** Sur une modification de l' —, 413*.
- Ophthalmie.** — non gonococcique du nouveau-né dite à inclusions, 491.
- Ophthalmie métastatique.** Deux formes d' —, 182.
- Ophthalmie sympathique.** — 477. — et exenteration du globe, 823. Sarcome intra-oculaire et —, 265.
- Ophthalmoscope-fondoscope.** —, 259, 558.
- Ophthalmomalacie.** — transitoire au cours d'une opération de cataracte, 97*.
- Ophthalmoscope.** — sans orifice central, 751.
- Ophthalmoscopie.** Pourquoi le fond de l'œil paraît rouge à l' —, 57. Sur l' — sans reflet, 691.
- Opothérapie.** Irido-cyclite après castration ovarienne et —, 617.
- Optomètre.** Etudes sur le principe du « séparer c'est voir », 189. — binoculaire du docteur Rémy, 739.
- Orbite.** Angiome caveux de l' —, 262. Cavités para-orbitaires chez le bœuf, 742. Echinocoque de l' —, 745. Exenteration combinée de l' — et des sinus, 620. Fibrome de l' — chez les animaux à sang froid, 259. Gomme de l' —, 755. Instrument pour mesurer la réductibilité du globe dans l' —, 186. Kyste dermoïde de l' —, 430. La pratique de l'hétéroplastie orbitaire, 89*. Paralysies orbitaires traumatiques des muscles oculaires, 747. Radiographie dans les affections osseuses de l' —, 183. Retentissement orbitaire et oculaire des affections du maxillaire supérieur, 187. Sclérose de l' —, 621. Sporotricose primitive de l' —, 554. Traumatisme de l' — par coup de parapluie, 180. Un cas de varicocèle de l' —, 555.
- Ostéome.** — sous-conjonctival de forme dentaire, 558.
- P**
- Panophtalmie.** Double — au cours d'une septicémie, 727*.
- Papille.** Excroissances de la —, 268. Varicosités de la —, 101*. Vaste excavation physiologique de la —, 247*.
- Paraffine.** Pansement et moulage à la —, 816.
- Paralysies.** — du moteur oculaire commun, 49*. — orbitaires traumatiques des muscles oculaires, 747.
- Paralysies oculaires.** — de l'oculo-moteur commun après injection de « 606 », 619. — et maladie de Recklinghausen, 808*. Barème pour les —, 824. Névrite optique bilatérale et parésie de la VI^e paire gauche, 325*.
- Pathomimie.** Un cas de —, 112.
- Paupières.** Dégénérescence amyloïde des —, 694. Ecchymoses des — par compression du thorax, 184. Eléphantiasis des —, 745. Elévation anormale d'une — ptosique dans certains mouvements de la mâchoire, 765. Eruption vaccinale du bord libre de la —, 619. Formes atypiques de carcinome des —, 755. Kystes des —, 755. Maladie des — causée par un sarcome chez le lapin. Neuro-fibrome des —, 451*. Névrome plexiforme de la — supérieure, 114. Nouveau procédé de plastie palpébrale, 743. Œdème des —, 762. Sporotricose primitive des —, 554. Tumeur myéloïde des —, 429. Un cas de pustule de vaccin sur la —, 620.
- Peinture.** Quelques considérations sur la physiologie de la —, 492.
- Pemphigus.** — de la conjonctive au cours de la syphilis maligne, 739.
- Perspective.** — dans ses rapports avec l'acuité visuelle et la lecture, 191.
- Phlogoses.** Sur les — oculaires post-opératoires, 261.
- Plasmazellen.** Les — dans quelques affections du globe oculaire, 254. Le pouvoir migrateur des —, 189.
- Poliose.** — précoce circonscrite de l'œil droit, 620.
- Polycorie.** Un cas de —, 619.
- Pneumocoques.** Sur l'agglutination des —, 341.
- Ponction.** La — lombaire dans les névrites optiques, 111.
- Pression sanguine.** — dans l'hypertonie glaucomateuse, 348.
- Prismes.** Critique de l'épreuve des — de Wilbrand pour le diagnostic du foyer des hémianopsies homonymes, 185.
- Prophylaxie.** Etiologie et — des infections oculaires post-opératoires, 267.
- Pseudogliome.** Coupes de —, 186.

Ptérygion. Opération modifiée du —, 161.

Ptosis. Elévation anormale d'une paupière atteinte de —, dans certains mouvements de la mâchoire 765.

Pupille. Contraction myotonique de la — et signe d'Argyll-Robertson unilatéral, 618. État des —, pendant la narcose, 119. Morphologie de la membrane dilatatrice de la — chez l'homme, 255. Muscle dilatateur de la — chez l'oiseau, 117. Réaction de la — à l'adrénaline dans le cas de syndrome de Horner, 184. Réflexe de la — et tubercules quadrijumeaux antérieurs, 267.

Pyémie. Un cas de névrite optique double suite de —, 558.

R

Radiographie. — dans les affections osseuses de l'orbite, 183.

Radium. Applications du — en ophtalmologie, 741. Traitement du trachome par le —, 744, 757.

Rayons ultra-violet. Les — et les milieux réfringents de l'œil, 762. Modifications produites dans le segment antérieur de l'œil par l'exposition répétée à l'action des rayons à petite longueur d'onde, 61.

Réaction de Wassermann. — dans un cas de chorio-rétinite maculaire, 116. Signification de la — en ophtalmologie, 743.

Réfraction. Détermination de la — par l'image renversée, 268. Détermination rapide de la —, 818. — et rayons ultra-violet, 762. La — de l'œil du chien, 125. Sur la — acquise des yeux, 690.

Région ciliaire. Morphologie de la pars ciliaris retinae, — 695.

Rétine. Affections de la — avec cécité acquise pour le violet, 186. Altération pigmentaire aiguë de la — dans un cas de rupture de la choroïde, 339. Cysticerque sous-rétinien, 111. Décollement de la portion ciliaire de la —, déchirure de la — à l'ora serrata, 60. Décollement de la — et chorio-rétinite non myopique, 112. Embolie d'une artère cilio-rétinienne, 268. Glaucome expérimental. Altérations de la — et du nerf optique, 57. Histologie de la — de l'épithélium pigmenté et du nerf optique, 348. Kyste rétinien et décollement de la —, 614. Le gliome de la —, 700. Modifications du pouvoir oxydant de la —, 697, 702. Modifications du pouvoir

oxydant dans les — dépourvues de pourpre, 692. Morphologie de la pars ciliaris de la —, 695. Nouveaux exemples d'anomalies rétinienne dans des yeux de fœtus, 57. Présence dans la — d'une substance lipode biréfringente en cas de rétinite albuminurique, 59. Quelques observations sur le décollement de la —, 750. Sur la lipémie de la —, 742. Trois cas de gliome de la —, 253.

Rétinite. Cas anormal de — pigmentaire, 691. — pigmentaire compliquée de glaucome, 623. Sur un cas de — proliférante, 723. Valeur pronostique de la — albuminurique, 748.

Rétinite albuminurique. Présence dans la rétine d'une substance lipode biréfringente en cas de —, 59. Valeur pronostique de la —, 748.

S

Sac lacrymal. Actinomycose du — 622. Sarcome du —, 750. Un cas d'argyrose du —, 695.

Salvarsan. Les kératites parenchymateuses syphilitiques traitées par le —, 479. Voy. Arséno-benzol*.

Sarcine. — gram-négative isolée de la conjonctive trachomateuse, 701.

Sarcome. — intra-oculaire et ophtalmie sympathique, 265. — du sac lacrymal, 750. Petit — de la choroïde, 740. Pseudo — de la choroïde et glaucome secondaire, 113. Symptôme constant dans le — du segment antérieur du globe, 113.

Sclérectomie. La — dans l'irido-choroïdite, 478. — simple dans le glaucome, 446*, 815. — avec boutonnière irienne périphérique, 433. La — antérieure perforante simple dans les cas où l'iridectomie est dangereuse, 552. Résultat éloigné dans un cas de décollement de la rétine traité par la —, 559.

Sclérite. — métastatique, manifestation initiale d'une infection à staphylocoques, 553.

Scléro-kératite. — tuberculeuse, 556.

Sclérométrie. — physiologique, 351.

Sclérose en plaques. Lésions des nerfs optiques et —, 585*.

Sclérotique. Collapsus de la — et cataracte, 817. Formation des kystes épithéliaux dans l'intérieur

du globe et dans la —, 756.
 Rupture de la — avec luxation sous-conjonctivale du cristallin, 753.
Segment antérieur. Modifications produites dans le — de l'œil par l'exposition répétée à l'action des rayons à petite longueur d'onde, 61. Sur un symptôme constant dans le sarcome du — du globe, 113.
Sens des obstacles. Du tact à distance, —, 271.
Septico-pyémie. Double panophtalmie au cours d'une — pneumococcique, 727.
Sérodiagnostic. — dans les affections oculaires syphilitiques et tuberculeuses, 343.
Sérothérapie. La — paraspécifique en ophtalmologie, 428, 818.
Sérum. Influence des — sanguins sur l'œil, 747.
Sérum antidiptérique. — dans quelques formes d'infection oculaire, 115.
Sérum de Deutschmann. Sur la valeur thérapeutique du —, 266.
Signe d'Argyll-Robertson. Contraction myotonique de la pupille et — unilatéral, 618.
Sinus. Exentération combinée de l'orbite et des —, 620.
Sinus caverneux. Anévrisme par ouverture de la carotide dans le —, 618.
Sinus frontal. Trépanation du —, 751.
Sphygmomanomètre. — de Riva, 699.
Sporotrichose. — conjonctivale primitive, 182, 553. — expérimentale de l'appareil oculaire du lapin, 554. Ulcérations conjonctivales avec adénopathie simulant la —, 555. Un cas de — du canalicule lacrymal, 616. Un cas de — orbito-palpébrale primitive, 554.
Staphylococcus. Importance pathogène du « — albus non liquefaciens » dans les infections post-opératoires de l'œil, 252.
Staphylococcie. Des localisations oculaires au cours de la —, 552.
Staphylocoque. Sclérite métastatique, manifestation initiale d'une infection à —, 553.
Stase papillaire. La craniectomie décompressive dans les —, 129.
Stéatose oculaire. La — sénile et son lien pathogénique avec les altérations scléreuses des artères, 696.
Stéroscope de Pigeon. Nouvelle forme du —, 495.
Stérésol. Quelques applications

du — en thérapeutique oculaire, 477.

Strabisme. — Amblyopie strabique, 193. Détermination des — latents, 72. Le traitement adjuvant du —, 764. Le traitement non sanglant du —, 739. Pathogénie des amblyopies « ex-anopsia » et du —, 558. — opéré par le « procédé de la boucle », 182. Traitement du —, 819. Un procédé d'allongement musculaire pour la correction du —, 476.

Syndrome de Horner. — consécuteur à la neurolyse ganglionnaire du trijumeau, 737. — et mécanisme de la mydriase produite par l'adrénaline, 615. Réaction pupillaire à l'adrénaline dans le cas de —, 184.

Syphilis. Bourrelet péricératique syphilitique, 320. Emploi du salvarsan dans les kératites parenchymateuses dues à la —, 479. Pemphigus de la conjonctive au cours de la — maligne, 739. — Séro-diagnostic dans les affections oculaires syphilitiques et tuberculeuses, 343.

T

Tabes. — juvénile avec atrophie optique double, 187.

Tache aveugle. Agrandissement de la —, premier symptôme de la névrite rétro-bulbaire, principalement dans les affections des parties postérieures des fosses nasales, 822.

Tarsolèptinsis. La — combinée, 717. La — combinée comme opération radicale de l'entropion trachomateux et du trichiasis, 490.

Tension oculaire. Importance de la — pour la physiologie et la pathologie de l'—, 824.

Thérapeutique oculaire. Quelques applications du stérésol en —, 477.

Tonomètre. Le — de Schiötz, 699. Considérations cliniques sur le — de Schiötz, 259.

Tonométrie. —, 691.

Trachome. L'agent morbide du — est-il découvert? 761. Chlamydozoen ou corpuscules du —, 345. Conjonctivite gonococcique épidémique d'Égypte et ses rapports avec le —, 278, 373. Corpuscules du —, 760. Corpuscules du — dans l'épithélium de la conjonctivite granuleuse, 115. Contribution à la question du —, 346. Étiologie du —, 348, 622. Les

divisions et le traitement du —, 600°. Lutte dans les campagnes contre le —, 758. Le — dans la région de Nice, 559. Pathogénie et traitement du —, 172°. Sarcine gram-négative isolée de la conjonctive trachomateuse, 701. Spécificité des clamidozoés du —, 115. Troubles visuels dans le —, 340. — des canalicules lacrymaux, 262. — dans les colonies allemandes, 758. Traitement du — par le radium, 744.

Transillumination. — latérale du globe, 188.

Transplantation. La — oculaire (partielle), 478. — du tissu adipeux dans les cicatrices adhérentes à la marge orbitaire, 259.

Traumatismes. Kystes traumatiques de la conjonctive, 346. Les effets et la mécanique des blessures de l'orbite par armes à feu, 740. Paralysies orbitaires traumatiques des muscles oculaires, 747, 816. Résorption spontanée de la cataracte sénile et de la cataracte par —, 653°. Valeur du — dans la genèse de la kératite interstitielle, 561°. — de l'orbite par coup de parapluie, 180.

Trichiasis. La tarsopleptosis combinée comme opération radicale de l'entropion trachomateux et du —, 490. Opération radicale de l'entropion trachomateux et du —, 716°.

Trichinose. Epidémie de — chez l'homme, 821.

Trijumeau. Syndrome de Horner consécutif à la neurolyse ganglionnaire du —, 737.

Tubercules quadrijumeaux. — antérieurs et réflexe pupillaire, 267. Les faisceaux descendants des —, 350.

Tuberculine. Traitement par la — des affections oculaires, 689. Traitement du décollement rétinien par la —, 816. Un cas de tuberculose de la conjonctive traitée par la —, 744.

Tuberculose. Diagnostic et traitement des iritis et irido-choroïdites dues à la —, 815. Scléro-kératite due à la —, 556. — et sérum antituberculeux du docteur Marmorek, 34°. — de la conjonctive bulbaire, 736. — des voies lacrymales, 327. — chronique de la choroïde à foyers disséminés, 348. Un cas de — de la conjonctive traitée par la tuberculine, 744. Séro-diagnostic dans les affections oculaires syphilitiques et tuberculeuses, 343.

Tumeur — myéloïde des paupières,

429. — palpébrale et paralysie de la VI^e paire dans une maladie de Recklinghausen, 808°. — symétrique de la conjonctive palpébrale des deux yeux, 429. Des — primitives du nerf optique, 347. Nœvi de la conjonctive et de la choroïde, leurs rapports avec les — mélaniques, 58. Troubles visuels par — hypophysaire sans acromégalie, 113.

U

Urémie. Amaurose urémique chez une femme enceinte, 675°.

V

Vaccin. Pustule de — sur la paupière, 620.

Varicocèle. Un cas de — de l'orbite, 555.

Varicosités. — de la papille, 104°.

Variole. Conjonctivite variolique primitive, 762. Les lésions oculaires dans la —, 556. Ulcères de la cornée après la —, 126.

Verticillium graphii. Mycose de la cornée causée par le —, 557.

Vision. L'image cycloplique dans le miroir plan, 710°. Les variations de la — crépusculaire, 740. Théorie de la — (psycho-physiologique), 768.

Voies lacrymales. Drainage permanent des —, 345. Drainage à demeure des —, 468, 823. Données anatomo-topographiques de la région des —, 748. De l'obstruction des —, 204°. Note sur les concrétions des —, 616. Sur les affections oculaires dans leurs rapports avec les —, 257. Tuberculose des —, 327. Un moyen simple pour faciliter le cathétérisme des — dans les cas de rétrécissement très prononcé, 492.

Voies optiques. Pathologie des — dans ses rapports avec l'anatomie et la physiologie, 263.

X

Xérosis. Diagnostic différentiel entre le bacille de la diphtérie et celui du —, 260. Puissance pathogène du bacille du —, 692.

Z

Zonule de Zinn. Sur la façon dont les fibres de la — s'insèrent sur la capsule antérieure du cristallin, 695.